

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí  
Oddělení vodního hospodářství  
Podskalská 1290/19  
120 00 Praha 2  
[zivotni@mestocernosice.cz](mailto:zivotni@mestocernosice.cz)

Dle rozdělovníku

oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Landovská  
telefon: 221 982 486  
e-mail: [podatelna@mestocernosice.cz](mailto:podatelna@mestocernosice.cz)  
počet stran: 5  
Spis. zn.: S-MUCE 35545/2014 OZP/V/La  
Č.j.: MUCE 47329/2014 OZP/V/La

Praha, dne 25.8.2014

Věc: Splašková kanalizace, ulice Pod Pražskou, kat. ú. Řitka.

## ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona r o z h o d l o žádosti společnosti Sattelfest s.r.o., IČ 27399711, sídlem Lovosická 778/2, 190 00 Praha 9, CZ-NACE 6828, zastoupené na základě plné moci společností MAZÁČEK GROUP, s.r.o., Meteorologická 987/23, 142 00 Praha 4, ze dne 25.6.2014, takto:

povoluje se  
podle § 118 stavebního zákona

změna stavby „Splašková kanalizace, ulice Pod Pražskou, kat. ú. Řitka“, která byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Černošice, spis.zn. S-MUCE 15868/2012 OZP/V/La, č.j. MUCE 26838/2012 OZP/V/La, ze dne 21.6.2012, společnosti CG REALITY SERVIS, s.r.o., IČ 27351955, sídlem Bulharská 853, 470 01 Česká Lípa, před jejím dokončením [820].

Změna stavby spočívá:

- I) ve změně stavebníka (investora), jímž je: Sattelfest s.r.o., IČ 27399711, sídlem Lovosická 778/2, 190 00 Praha 9,
- II) ve změně projektové dokumentace, jíž je:  
„Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením pro stavbu kanalizačního řádu v ulici Pod Pražskou, č.parc. 212/117, kat. území Řitka“, kterou v březnu až červnu 2014 vypracovala společnost MAZÁČEK GROUP, s.r.o., Meteorologická 987/23, 142 00 Praha 4, Ing. arch. Petr Mazáček a Ing. Bohumil Hruša, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0000537.

Na pozemku č.parc. 212/117 v kat. ú. Řitka, v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, obci Řitka, ČHP: 1-11-05-043, ČHGR 623, č. útvaru podzemních vod 62300, se povoluje:



Splašková kanalizace [441] pro veřejnou potřebu,  
gravitační

	Materiál	DN	Délka
stoka	PVC	300	91,54 m

včetně: 4 ks revizních šachet betonových prefabrikovaných DN 1000, rekonstrukce 1 ks stávající šachty,

účel: odvádění odpadních vod do veřejné splaškové kanalizace a dále na ČOV Řitka.

Nově povolená gravitační stoka splaškové kanalizace nahrazuje původně povolené gravitační splaškové stoky 1 a 2.

Povolání změny stavby se uděluje za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí investor stavby:

- 1) Bude technicky zabezpečena stabilita sousedních objektů a jejich ochrana před otřesy, hlučností a prašností.
- 2) Bude zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace a průjezdnost komunikací.
- 3) Prostorová poloha stavby bude vytyčena subjektem k tomu oprávněným.
- 4) Bude zajištěno vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí.
- 5) V místech, kde stavba zasáhne do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí budou správci těchto sítí požádáni o souhlas s činností v ochranném pásmu a výstavba v ochranném pásmu musí být prováděna dle požadavků a podmínek těchto správců.
- 6) Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) musí zajišťovat osoba s oprávněním k vybraným činnostem ve výstavbě vodohospodářských staveb ve smyslu § 158 a 160 stavebního zákona.
- 7) Musí být provedeno zajištění výkopů pro vodní díla, v noční době jejich řádné osvětlení výstražnými světly.
- 8) Pozemky, dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo využity v souladu se záměry povolenými podle zvláštních předpisů.
- 9) V průběhu výkopových prací budou řádně označeny objížďky, zajištěny dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací včetně situačního plánu a stanovení objížďných tras na HZS Stř. kraje, krajské ředitelství Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice.
- 10) S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2000 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích vyhláškách, tj. bude vytríděn, předán k recyklaci nebo uložen na řízené skládce a bude o něm vedena průběžná evidence. Doklady o nakládání s odpadem budou předloženy ke kolaudaci stavby. Na místě nebude ponechána žádná deponie výkopové zeminy a odpadů.
- 11) Bude dodrženo prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- 12) Do kanalizace nesmí být zaústěny žádné balastní vody, tj. srážkové, drenážní, z vypouštění bazénů, mytí automobilů, odvodňování sklepů a rovněž ne odpadů z drtičů kuchyňských odpadů.
- 13) Materiál potrubí kanalizace musí mít kruhovou tuhost minimálně SN 8. Poklopy revizních šachet kanalizace musí být plné, kromě odúvodněných případů.
- 14) Ke kolaudaci bude předložen doklad o provedení hutnění obsypu potrubí a záhozu rýhy.
- 15) Stavbu je možno zahájit pouze s platným výkopovým povolením od obce Řitka, ve kterém budou stanoveny podmínky realizace stavby, zejména z hlediska řešení dopravní situace a zabezpečení stavby.
- 16) Budou dodrženy požadavky vyjádření ÚAPPSČ zn. 827/2012 ze dne 23.3.2012, a to: Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva s oprávněnou archeologickou organizací na archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi. Písemné potvrzení o provedení výzkumu



